

# Indicadores de calidad en la estratificación de PVIH frágiles o dependientes

von Wichmann MA, Iribarren JA, Trullen ME, Goenaga MA, Camino X,  
Bustinduy MJ, Azkune H, Ibarguren M, Kortajarena X, Alvarez I, Gil L.

Servicio Enf Infecciosas  
Hosp Univ Donostia  
San Sebastián



Avalado por:



Paciente con infección por VIH controlada, autónomo, sin comorbilidades y sin conductas de riesgo, psicológicamente bien y con buen soporte familiar y social.



Paciente con comorbilidad y/o frágil y/o dependiente



Paciente en su primer año de tratamiento



Paciente consumidor de sustancias activas con dependencia física y/o psíquica



Paciente con necesidades sociales, mal adaptado al sistema y con problemas de inserción



Paciente embarazada



Paciente con conductas sexuales de riesgo



## Objetivo:

GESIDA ha actualizado en 2021 sus indicadores de calidad (IC) para evaluar la asistencia sanitaria a las PVIH. Se han diseñado 53 indicadores



**INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL  
DE GESIDA PARA LA ATENCIÓN DE  
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH**


- **Tener documentada la situación, con parámetros medibles y objetivables (indicadores), previo a cambios en el seguimiento, para mejorar su atención y definir áreas de mejora.**

## Material y métodos:

- Se han elegido indicadores relacionados con supervivencia o ingreso hospitalario
- Se describen las principales comorbilidades diagnosticadas y la polifarmacia (>4 fármacos además del TAR)
- Se han recogido las visitas en el año previo a Atención Primaria y la situación de vacunación frente a SARS CoV2.
- Comparamos la cumplimentación de IC en PFD o no, previo a cambios en su seguimiento como consecuencia de la estratificación.
- Se ha incluido a todos los pacientes que han acudido de forma consecutiva a las consultas de dos clínicos, entre febrero y mayo de 2022.

# Resultados (I)

Comorbilidad en %




Se han evaluado 273 pacientes:


- 89 mujeres-cis y 2 mujeres-trans
- media de edad  $53 \pm 12$ ,
- Años de diagnóstico de la enfermedad:  $22 \pm 11$

# Resultados (II)


Paciente con infección por VIH controlada, autónomo, sin comorbilidades y sin conductas de riesgo, psicológicamente bien y con buen soporte familiar y social.




Paciente con comorbilidad y/o frágil y/o dependiente




Paciente en su primer año de tratamiento




Paciente consumidor de sustancias activas con dependencia física y/o psíquica




Paciente con necesidades sociales, mal adaptado al sistema y con problemas de inserción



Paciente embarazada



Paciente con conductas sexuales de riesgo



5 pacientes no fueron clasificados por seguimiento irregular

8 con transmisión vertical se consideró que tenían características específicas

## Resultados (III)


	Amarillos n=111	Otros n=157	P=
TAR	98,2%	98,7%	
CV<50	96,4%	96,2%	
Adherencia documentada ≥95%	95,4% 87,2%	86,9% 81,6%	
Seguimiento regular	96,4%	91,6%	
Tabaco - Nunca	<b>26,2%</b>	<b>42%</b>	0.003
- Ex	<b>36,4%</b>	<b>17,8%</b>	
- Activo	16,8%	13,4%	
Activo con consejo	24,3%	22,3%	
Detección ITL	84,5%	84,2%	
Vacunación neumococo	83,6%	76,5%	
Cribado neo cervix	25/32	40/49	
Cribado ITS no lúes	2/5	21/27	
Riesgo CV	55,7%	40,2%	0.02
Tto VHC	48/50 (2 tto previsto)	43/43	
Eco a tiempo en cirrosis	20/25	2/2	



# Resultados (IV)

Control último año	Amarillos	otros	
Hb glicosilada	26; 61,5%		
Control TA	42; 54,8%		
Visita A. primaria	86,5%	73%	P=0.008
Vacuna COVID completa	87,4%	75,5%	
incompleta	9%	18,7%	

IC en PVIH amarillos





# Conclusiones

- ✓ La estratificación permite tener una visión global de las características de cada cohorte.
- ✓ Es necesario monitorizar el cumplimiento de aspectos relevantes de la asistencia sanitaria mediante indicadores.
- ✓ Se observan numerosas áreas de mejora en el control de las comorbilidades de las PVIH y la necesidad de registrar y organizar el control de forma multidisciplinar.
- ✓ Se objetiva un alto grado de vacunación frente a SARS CoV2 y de visitas compartidas con atención primaria.

# Eskerrik asko/Gracias