

# CO1.1 - Solicitud de cribado “point of care” de VIH y otras ITS en centro comunitario a raíz de una relación sexual no consentida (RSNC)

L.J. Garcia Fraile\*, A. García, F. Pastor, I. Azqueta, I. López, M.T. Heredia\*\*, G. Garrido, J. Garrido, R. Velayos

**Apoyo Positivo**


Contacto:

\* [medico@apoyopositivo.org](mailto:medico@apoyopositivo.org)

\*\* [mediadormalaga@apoyopositivo.org](mailto:mediadormalaga@apoyopositivo.org)

# INTRODUCCIÓN

Denuncias por abuso y agresiones sexuales



84% de victimizaciones en delitos sexuales son mujeres\*

96% de investigados por delitos de violencia sexual son hombres\*

\* Ministerio Interior, 2020

- Las RSNC no se notifican (datos ocultos) adecuadamente - culpa, vergüenza y el rechazo percibido.
- Gran complejidad: pareja habitual/conocido, HSH, *Stealthing*, sumisión química, cambio en normativa legal.
- Puede ocurrir que las víctimas no soliciten ayuda / no accedan a medidas preventivas necesarias o a recursos diagnósticos (VIH e ITS, entre otros).
- Con el fin de sensibilizar al respecto, hemos recogido una serie de casos con les usuaries demandantes de cribado de VIH y otras ITS por una RSNC en nuestro checkpoint comunitario en Madrid durante el año 2021.

## MATERIAL Y MÉTODOS



**Se describen los cribados cuyo motivación ha sido una RSNC, en nuestro checkpoint comunitario en Madrid durante el año 2021.**


- Datos registrados mediante cuestionario cerrado protocolizado:
  - Variables sociodemográficas.
  - Modo de acceso a servicio.
  - Salud sexual (síntomas genitales, hábitos sexuales, histórico de test de VIH, trabajador/cliente de prostitución, PrEP, vacuna VHB, ITS previas, enfermedades asociadas a VIH o sida).
  - Polifarmacia y drogas.
  - Resultado del test de VIH y otras ITS realizado.

# RESULTADOS




# RESULTADOS


## SINTOMAS




## RELACION SEXUAL NO CONSENTIDA




## CONDUCTAS HABITUALES



## ANTECEDENTES SALUD




## TIEMPO DESDE ULTIMA RS




# RESULTADOS


## POLIFARMACIA



## DROGAS



## CRIBADO VIH / ITS



	VIH	SIFILIS	AgHBs (VHB)	IgG VHA
NEGATIVO	10	10	3	2
POSITIVO	0	0	0	1

# CONCLUSIONES

Las **RSNC** son una causa **infrecuente** pero muy relevante de demanda de cribado de VIH e ITS.

Los factores de vulnerabilidad **identificados** serían ser mujer, HSH, una edad joven o el consumo de drogas.

Es necesario disponer de **espacios inclusivos y seguros** que garanticen que las personas víctimas de RSNC accedan a los **recursos legales y sanitarios necesarios**, garantizando un acompañamiento **psicológico/social** para poder llevar a cabo un **cribado de VIH / ITS**, dado el riesgo asociado este fenómeno y el impacto psicosocial que conllevan.

# AGRADECIMIENTOS

